M-PLUS®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

# Hochwertige Spezialprofile aus Kunststoff




Handläufe

Treppenkanten

Schweißschnüre

Spezialprofile

raipolen®

**RAIPOLEN** Profilwerk GmbH & Co. KG

# Treppenkanten in Spitzenqualität

## Deutsche Herstellung mit modernster Technologie gewährleistet

- **höchste Qualität und exakte Maßgenauigkeit**
- **extrem hohe Abriebfestigkeit und Rutschhemmung**
- **optimaler Härte- und Glanzgrad,** bestätigt durch intensive Awendungstests mit Verlegebetrieben

## Raipolen Treppenkanten sind

- **leicht zu verarbeiten und sicher zu verkleben** mit einer **Profillänge von 4,5 m** für geringen Verschnitt
- **extrem belastbar und langlebig** durch hochwertigste PVC-Arten
- **gesundheitlich unbedenklich, schwermetallfrei**

## Treppenkanten für PVC- und Linoleumböden




als Einschubkante




## Treppenkanten für Linoleum-, Textil- und Nadelvliesböden




als Einschubkante




## Standardfarben für alle Profile



001 schwarz  026 mittelbraun  004 verkehrsgrau

## T49/2 R in 6 weiteren Objektfarben

alle anderen Profile auf Anfrage




Druckfarben können vom Original abweichen.

# Hochwertige PVC-Schweißschnur Standard 4 mm / Reparatur 5 mm

## Standard-Sortiment 4 mm

**Zur fachgerechten Verschweißung aller homogenen PVC-Bodenbeläge.**

- **über 70 Farbtöne decken alle aktuellen Farbsegmente ab**

Testvergleiche zeigen die Vorteile in Qualität und Verarbeitung:

- **sicheres, zugfestes Verschweißen**
- **besonders hohe Belastbarkeit der Schweißverbindung**
- **leichtes Abstoßen**
- **perfektes Fugenbild**
- **frei von gesundheitlich bedenklichen Inhaltsstoffen**



## Reparatur-Sortiment 5 mm

- **für die Reparatur von defekten PVC-Schweißnähten in 11 Standardfarbtönen**
- **auf Anfrage: alle 70 Farben der 4 mm Schweißschnur auch in 5 mm**

# Spezialprofile

**Hohlkehl – Profil HK 15 und HK 25**

- höchste Qualität und Maßhaltigkeit mit spezieller Form für optimale Einpassung und sichere Verklebung
- weiche Einstellung des Härtegrades sichert volle Kontaktflächen beim Einlegen







**Übergangsprofil UP 52**

- für den perfekten Übergang von 2 mm-Belägen zu anderen Bodenbelagsarten







**Sockeleinputzleiste SEP 100**

- für einen bündigen und optisch perfekten Wandabschluss von flexiblen Bodenbelägen
- geeignet für alle elastischen Beläge wie PVC, Linoleum und Kautschuk



# Der hochwertige Original-Handlauf

## Zubehör

Die passende Endkappe EK 408
für den Flachhandlauf F 408

NEU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 019 | 011 | 008 | 003 |
| 002 | 004 | 012 | 027 | 018 |
| 023 | 005 | 028 | 020 | 007 |
| NEU 514 | 022 | 010 | NEU 515 | 013 |
| NEU 517 | 509 | 021 | 024 | 025 |

*Die Farben sind gedruckt und können vom Original-Handlauf abweichen.*

- **Langjährig bewährte Spitzenqualität** aus deutscher Fertigung
- **Höchste in Maß- und Formhaltigkeit** durch modernste Fertigungstechnologie
- **Gesundheitlich unbedenklich** und schwermetallfrei
- **Extrem langlebig** durch hochwertige, modernste Rohstoffe
- **Leichte und sichere Verarbeitung** auch in schwierigsten Bereichen (engen Radien und Bögen) durch hohes Klemmverhalten

**Flachhandläufe**

**F 308** 30 x 8

**F 408** 40 x 8

**F 508** 50 x 8

F 408 in allen 25 Farben vorrätig

**Rundhandläufe**

**R 40** 25 x 15 40 Ø

**R 55*** 40 x 8 55 Ø

*nur bei großen Radien verwenden

**RAIPOLEN** Profilwerk GmbH & Co. KG · Willy-Messerschmitt-Str. 1
50126 Bergheim · Tel. 02271/9847-0 · Fax -13 · www.raipolen.de

raipolen®

Bezug nur über den Fachhandel.