



Die Kollektion stellt sich vor:  
Einscannen und Kollektions-  
Video abrufen.



# M-Plus Premium 2025

## Vinylboden von der Rolle

- Attraktive CV-Bodenbeläge für den professionellen Einsatz
- Für höchste Ansprüche im Objekt und jedem Wohnbereich (NS-Dicke 0,70 mm / NKL 43)
- Naturnahe Holzdekore, neutrale All-over und objektfreundliche Chip-Dessins
- Produziert in Europa nach strengsten Emissionsstandards
- Minimalster Pflegeaufwand durch PUR-vergütete Oberflächen
- Große Produktauswahl mit optimalen Preis-Leistungsverhältnis
- In 200 + 400 cm Rollenbreiten verfügbar
- Alle Qualitäten am Lager und sofort lieferbar

# Premium 270



2,5 mm



0,70 mm



2.900 g/m<sup>2</sup>



200 + 400 cm



24 m



Premium 270 | 270-4114



-4109



-4110



-4114



-4116



-4118



-4015



-4020



-4027



-4044



-4045



-4071



-4074






-4108




Premium 270 | 270-4071

# Premium 271



# Premium 273



# M-Plus Premium 2025

## Technische Daten und Eigenschaften

		Premium 270	Premium 271	Premium 273
Produktbeschreibung				
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,50	2,00	2,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm		0,70	
Nutzungsklasse EN ISO 10874				
Gewicht EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2.900	2.543	2.949
Oberflächenvergütung		PUR		
Formate und Abmessungen				
Bahnenbreite EN ISO 24341	cm	200 + 400		
Bahnenlänge EN ISO 24341	m	24	25	25
Sonstiges		Phthalatfrei	-	-
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)				
Rutschsicherheit EN 13893 / DIN 51130	Klasse	R10		
Fußbodenheizung EN ISO 10456 *		geeignet		
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2	dB	13	7	5
Resteindruck EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,05	0,05
Zertifikate				
CE-Label		EN 14041 : 2004		

### Gültig für alle Bodenbeläge der Premium 2025:

\*Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 Grad Celsius.

## Zubehör zur fachgerechten Verlegung



[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

